

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO MANOMETRIA

Por este instrumento particular, o paciente Sr (a) _____, portador do RG nº _____ e do CPF _____, residente e domiciliado na _____, na cidade de _____, (ou seu acompanhante responsável), o Sr (a) _____, portador do RG nº _____ e do CPF _____, declara para todos os fins de direito, que dá plena autorização ao Dr(a) _____, CRM/SP: _____ para executar o procedimento denominado **MANOMETRIA ESOFÁGICA** Podendo-se valer-se do auxílio de outros profissionais de saúde, tendo-lhe sido prestadas as seguintes informações:

Como é feito o exame:

A manometria esofágica demora cerca de 20 minutos. O técnico irá verificar com o paciente se não comeu nada dentro de 8 horas antes do estudo. No início do exame, o paciente deve ficar sentado na posição vertical. Uma narina é anestesiada com um lubrificante anestésico. Um fino tubo de plástico flexível, com cerca de meio centímetro de diâmetro, é passado através da narina anestesiada, passando pela parte posterior da garganta e descendo pelo esôfago, sendo engolido normalmente. Podem haver alguns engasgos durante a passagem, mas são facilmente controlados por instruções do técnico. Com a sonda posicionada dentro do esôfago, o paciente ficará deitado. Depois de um curto descanso para permitir que as pressões esofágicas se equilibrem e quando o paciente estiver habituado à presença da sonda, o exame começará. As pressões geradas pelo músculo esofágico serão medidas com o músculo em repouso e durante as deglutições de água oferecidas pelo técnico. Várias deglutições serão feitas para permitir a medição do esfíncter esofágico inferior (a barreira ao refluxo), esôfago (o tubo de deglutição) e o esfíncter esofágico superior (na garganta). Gravações de pressão são feitas ao longo do estudo e o tubo é então retirado. O paciente pode retomar a atividade regular, fazer alimentação e tomar medicamentos imediatamente após o teste.

Quais são os efeitos adversos da manometria esofágica:

1. Apesar de ser um pouco desconfortável, o procedimento não é doloroso, porque a narina, através do qual o tubo é inserido, é anestesiada. Uma vez que a sonda está no lugar, o paciente fala e respira normalmente. Os efeitos adversos da manometria esofágica são menores e incluem leve irritação na garganta. Ocasionalmente, durante a inserção, a sonda pode entrar pela laringe (caixa da voz) e causar tosse. Quando isso acontece, o problema geralmente é reconhecido imediatamente, e o tubo é removido. Extremo cuidado deve ser usado ao colocar a sonda em pacientes que tem dificuldades para engolir, porque sem uma deglutição adequada para relaxar o esfíncter esofágico superior, a sonda desvia-se do caminho natural, causando desconforto.

Declaro que compreendi, concordei e autorizo a execução do exame solicitado por meu médico. Declaro, também, que forneci todas as informações sobre meu estado de saúde, doenças, medicações das quais faço uso contínuo ou eventual, sem nada ocultar, e que fui orientado quanto à necessidade de suspensão ou manutenção dessas medicações.

Ribeirão Preto, ___/___/___

Assinatura do paciente: _____

Assinatura do responsável: _____

Assinatura e CRM do médico: _____